



DOSSIER TECHNIQUE



L'étoile du nord
16 rue Georgette Agutte
75018 Paris

Tél: 01 42 26 47 47

www.etoiledunord-theatre.com

SAUF ACCORD PRÉALABLE, L'ÉTOILE DU NORD NE PEUT S'ENGAGER À LOUER DU MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS TECHNIQUES DES SPECTACLES ACCUEILLIS.

DE PLUS, LORS DES SOIRÉES PARTAGÉES, LE MATÉRIEL PRÉSENTÉ DANS CETTE FICHE TECHNIQUE EST À RÉPARTIR ENTRE LES DIFFÉRENTES COMPAGNIES.

1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES / ACCÈS

L'accès au théâtre de L'étoile du nord se fait uniquement par l'entrée commune avec l'Association Championnet au 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris.

Pour information, nous n'avons pas de parking attitré.

Pour le déchargement de vos décors, vous pourrez stationner provisoirement aux abords du théâtre rue Georgette Agutte.

*** Attention, Le déchargement des décors s'effectue par un escalier dont l'accès est de 2 x 1,30 mètres.**

2 - LA SALLE

Salle en gradin dont les murs et le plafond sont traités acoustiquement.

La jauge est de 184 places dont 4 places PMR en haut de salle

- Parterre à 108 + 16 strapontins

- Balcon à 57 + 3 strapontins

3 - LE PLATEAU

Cage de scène et plateau noir

Dimensions

Ouverture : De mur à mur : 9.40 m / De poutre à poutre : 6.30 m

Profondeur : 12 m

Hauteur sous grill fixe : 5.50 m

Charges admissibles

Total grill : 3500 kg

Par tube au plateau : 449 kg

Ponctuelle : 142 kg

Par tube en salle : 214 kg

Ponctuelle : 51 kg

Tapis

Tapis de danse noir (plateau + sous passerelle)

Tapis de danse blanc, 6x10m (sans proscenium) ou 6x12m (avec proscenium)

Draperie

2 fonds noirs velours H: 5.40 m x L: 3.60 m

1 fond velours noir H : 5.40 m x L : 6.75 m

12 pendrillons velours noir H : 2.30 m x L : 1.15m (rues sous passerelles)

4 pendrillons velours noir H : 5.20 m x L : 1.30 m (à mettre en place

avec frise d'un mètre sur perche équipe à main)

1 frise velours noir H : 1m x L : 6.70 m

Cyclorama

1 cyclo blanc H : 5,40 m x L : 6.70 m

Pieds

2 pieds noirs à treuil 4 m avec barre en T

2 pieds légers 2.20 m

2 pieds avec coupelles 3.20 m

Pains et Lestes

19 pains en fonte

3 barres de lesté (6.70 m / 5.30 / 4m), diamètre 25

Divers

5 pupitres K & M

*** Pour les spectacles jeune public, nous limitons notre jauge à 96 places (72 rehausseurs de sièges disponibles).**

4 - LA LOGE

La loge est située directement derrière la scène au lointain cour.
Les entrées et sorties peuvent se faire aussi bien à cour qu'à jardin puisque la loge offre une deuxième sortie vers jardin. La loge de 25m² permet d'accueillir jusqu'à 10 artistes. Elle est équipée d'un point d'eau, de miroirs, d'un frigo, d'une bouilloire et d'une machine à café.
Les sanitaires et douches sont quant à eux situés au-dessus de la loge avec un accès direct par escalier.

5 - LA RÉGIE LUMIÈRE

Puissance disponible
92 KW

Jeu d'orgues
Congo JR version V . 7. 3 . 1 (20 faders)

Gradateurs
48 circuits de 2 kW (numérique smart pack)
24 circuits de 3 kW (numérique TIVOLI)

Projecteurs
2 PC 2 kW halogènes 329 HPC (240 x 240)
27 PC 1 kW halogènes 31 (215 x 215)
18 PC 650 W halogènes 306 (180 x 180)
10 découpes 614S (13°/42°), (180 x 180)
4 découpes 613SX (30°/53°), (180 x 180)
24 PARS 64 (Lampes : CP 60 - 61 - 62 - 95)
1 poursuite Scenilux (bt 250 W)
1 Cycliode ADB 1000 W asymétrique
2 Horiziodes ADB 1000 W symétriques
2 x cameos thunder wash 600 RGBW
15 platines

DMX 5 broches (adaptateurs disponibles)
5 rallonges DMX disponibles
1 splitter Enttec Dsplit 1 entrée vers 4 sorties
1 interface ENTTEC DMX / USB

Divers
2 lampes régie stairville led
5 portes Gobos pour 613 et 614
1 Iris 614 et 613
1 Iris 614 non obstruent

Lumière salle
5 caméos thunder wash 600 RGBW

6 - LA RÉGIE SON

Console de mixage

Midas M32 R live protocole AES 50
Boîtier de scène DL16
Ipad 10.2'

* Les régies son et lumière restent en cabine et ne peuvent être installées en salle.

Amplification

L-Acoustics : 2 x LA4X
Nexo : 1x Q66
Nexo : 1 x Q44

Diffusion

Façade :

2 x L-Acoustics H15 HIQ + 2 x Subs Nexo LS 500 + 2 x L-Acoustics 8 XT (rappels)

Retours :

2 x L-Acoustics 8XT
Disponibilité de deux enceintes dB Technologies Opéra 15
+ une PS 10 (état très moyen)

Source

2 micros SM 58 LC
1 micro Beta 58
1 micro SM 57
2 micro AT 2031
1 micro Sennheiser MD 421
2 micros Sennheiser XSW 1-825
1 micro Sennheiser XSW 2-835

Divers


2 DI Samson S direct plus
1 DI Bss MR 133
7 grands pieds
2 petits pieds
4 pieds d'enceintes

7 - LA RÉGIE VIDÉO

1 vidéo projecteur 5000 Lumens-EPSON EB-2250U
+ 1 câble HDMI de 20 mètres
+ 1 VGA 50M

8 - HABILLAGE / COSTUMES

L'étoile du nord ne dispose pas d'un service d'habillage.
Vous avez à disposition une machine à laver (merci de nous informer en amont de son utilisation), ainsi qu'une table à repasser.



CONTACT

RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Raoul Titinsnaider
technique@etoiledunord-theatre.com
01 42 26 52 65
06 41 41 02 08




FIG.a
 PLATEAU EN PERSPECTIVE





FIG.b
 PLAN PLATEAU PROSCENIUM




FIG.c
 COUPE SCÈNE/SALLE

NB: Ces plans ne sont pas à l'échelle

